



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตันครั้งแรก

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตันครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ขอประกาศรายงานการประชุมสภาในครั้งดังกล่าวให้ทราบ รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายฉนวน พรมบุตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

**บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ แรก ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑**  
**วัน ศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน**

.....

**รายนามผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ พรหมบุตร	ประธานสภา	<i>[Signature]</i>	
๒	นาย อภิชาติ ศรีจันทร์	รองฯ ๓. ๘. ๑	<i>[Signature]</i>	
๓	นาย กังวาน งามพร	รองฯ ๓. ๘. ๒	<i>[Signature]</i>	
๔	นาย ฐานันท์ ศรีแสง	รองฯ ๓. ๘. ๓	<i>[Signature]</i>	
๕	นาย วิชาญ งามพร	รองฯ ๓. ๘. ๑๐	<i>[Signature]</i>	
๖	นาย อดิศักดิ์ ศรีแสง	รองฯ ๓. ๘. ๑	<i>[Signature]</i>	
๗	นาย อภิชาติ ศรีจันทร์	๓. ๘. ๒๓ ๘. ๔	<i>[Signature]</i>	
๘	นาย อภิชาติ ศรีจันทร์	๓. ๘. ๒๓ ๘. ๖	<i>[Signature]</i>	
๙	นาย วิชาญ งามพร	๓. ๘. ๒๓ ๘. ๕	<i>[Signature]</i>	
๑๐	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
๑๑	นางสาว สิริวิมล นิลสวัสดิ์	เลขาฯ	<i>[Signature]</i>	



เลขานุการสภาฯ เรียง ประธานสภาฯ สมาชิกสภา นายองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ ค่ะ

๑) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสามัญสามัญ ๒๕๖๘ จะมีกี่สมัย (อย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย แล้วแต่สภาฯ จะกำหนด โดยการกำหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.) นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วก็ครั้ง ให้นำมารวมกับการกำหนดสมัยประชุมที่จะกำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย)

๒) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ

๓) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน (ไม่เกิน ๑๕ วันเช่นกัน)

#### ■ กฎหมาย/ระเบียบ

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคสี่กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

-ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสามัญสามัญ ดังนี้

(๑) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

วรรคสองกำหนดว่า การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

-ข้อ ๒๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

/เมื่อสภาท้องถิ่น...

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

**ประธานสภา**

จึงเสนอปรึกษาในที่ประชุมว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๘ อีก ได้อีกไม่เกินสี่สมัย พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญดังกล่าวไว้ด้วย และให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี ๒๕๖๙ และมีกำหนดที่วัน

**นางระนอง สุขแสง**

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางระนอง สุขแสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ขอเสนอให้

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๔ สมัย ดังนี้

-ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน

-ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน

-ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน

-ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน

-ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีกำหนด ๑๕ วัน

ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย

**ประธานสภา**

**ผู้รับรอง**

๑) นายมงคล สืบเสาะเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน หมู่ที่ ๑

๒) นายปิยพงษ์ ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน หมู่ที่ ๕

**ประธานสภา**

**ที่ประชุม**

-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

-ไม่มี

**ประธานสภา**

-เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นสมัยที่ ๔ ดังนี้

-ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน

-ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน

-ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน

/- ประชุมสภาสมัย...

- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีกำหนด ๑๕ วัน

**ประธานสภาฯ ๕.๒. เรื่องพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เนื่องด้วยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพื่อการบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน ตำบลและช่วยแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยไม่อาจสามารถจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไปได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจ ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑๕) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- (๑๖) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว
- (๑๗) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัย เกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณี เกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงิน สะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การ บริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- (๑๘) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก้อ หนัผู้กผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก้อหนัผู้กผันไว้แล้ว หากในภายหลังมี การบอกเลิกสัญญาให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อ ดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังของ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพ ในระยะยาวดังมีรายละเอียด ประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ้องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน รายละเอียดสถานการณ์คลังและตามแบบก่อสร้างฯ/ประมาณการฯ ดังนี้

/สรุปรายงาน...

สรุปรายงานรายละเอียดประกอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒๓,๘๖๑,๕๕๒.๖๓ บาท

หัก สำรองตามระเบียบฯ\*

๑๔,๒๐๑,๓๐๐.๐๐

เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

๑๔,๒๐๑,๓๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ ๙,๖๖๐,๒๕๒.๖๓ บาท

และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ

๑๔,๒๐๑,๓๐๐.๐๐

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

-

ถอนเงินคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

- -

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

-

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

๑,๘๙๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

๙,๖๖๒,๑๔๒.๖๓

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้นเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ที่ดำเนินการ และองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ ตลอดจนนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยไม่สามารถจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในปี ถัดไปได้ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน มีเงินสะสมคงเหลือในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙,๖๖๒,๑๔๒.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘) จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้เป็นเงิน ๖,๗๒๓,๒๐๐ บาท เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน พิจารณาอนุมัติ

ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

หลักการ

ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น

๖,๗๒๓,๒๐๐

บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป็นเงิน

๖,๗๒๓,๒๐๐

บาท

/หลักการและเหตุผล...

### หลักการและเหตุผล

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติมีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่พอแก่การใช้จ่ายและมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตลอดจนนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและอุปโภค บริโภค อย่างเร่งด่วนโดยไม่อาจสามารถจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไปได้ ประกอบกับมีเงินสะสมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๖๒,๑๔๒.๖๓.- บาท และสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ จึงเสนอขอใช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๒๓,๒๐๐.- บาท เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดนี้พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป รายละเอียดปรากฏดังนี้

### งบลงทุน

#### ค่าครุภัณฑ์

##### ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) เครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑๖๒,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๘๑,๑๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน สะพายไหล่ ที่ใช้ใน อัตราการไหลได้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ งานสาธารณสุข

๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น

๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมี หนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

/-เป็นไปตามหนังสือ...

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

#### ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

##### ➤ (๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูตัน หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูตัน หมู่ที่ ๑ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่

คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๙๖ ข้อ ๘ งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูตัน หมู่ที่ ๑ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

##### ➤ (๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๙๗ ข้อ ๑๓ งบประมาณ ๔๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๒ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

/โครงการก่อสร้างถนน...

(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโย หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโย หมู่ที่ ๓ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๙๘ ข้อ ๒๒) งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโย หมู่ที่ ๓ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสรถาวร หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสรถาวร หมู่ที่ ๔ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๐ ข้อ ๒๖) งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสรถาวร หมู่ที่ ๔ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านราว หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านราว หมู่ที่ ๕ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๑ ข้อ ๓๓) งบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านราว หมู่ที่ ๕ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

/โครงการก่อสร้าง...

(๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรวานคร หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านรวานคร หมู่ที่ ๖ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่

คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๒ ข้อ ๔๒ งบประมาณ ๔๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรวานคร หมู่ที่ ๖ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๔ ข้อ ๔๙ งบประมาณ ๔๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ไม่มี เสียง

(๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยสำเริง หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสำเริง หมู่ที่ ๘ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๕ ข้อ ๕๗ งบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยสำเริง หมู่ที่ ๘ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

/โครงการก่อสร้าง...

(๙).โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๖ ข้อ ๖๔ งบประมาณ ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๙ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๑๐).โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโย หมู่ที่ ๑๐

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองโย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
**ปริมาณงาน** ๑. งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๒. งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนดเป็นไป ตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๗ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโย หมู่ที่ ๑๐ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๑๑).โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านคูตัน (บ้านคูตัน-บ้านตาเดื่อม) หมู่ที่ ๑

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านคูตัน(บ้านคูตัน-บ้านตาเดื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
**ปริมาณงาน** ถนนดินเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๓๙ ข้อ ๕ งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

/ขอให้สมาชิก...

ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิก ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านคูตัน (บ้านคูตัน-บ้านตาเตื่อม) หมู่ที่ ๑ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

**(๑๒)โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านคูตัน (ห้วยสำราญ) หมู่ที่ ๑**

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านคูตัน (ห้วยสำราญ)หมู่ที่ ๑ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
**ปริมาณงาน** ถนนดินเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุดตามแบบรูปรายการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านคูตัน (ห้วยสำราญ) หมู่ที่ ๑ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

**(๑๓)โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านบ้านโคกสะอาด (รอบสระโคกวัด) หมู่ที่ ๒**

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโคกสะอาด (รอบสระโคกวัด) หมู่ที่ ๒ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตรและวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล คูตันกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๔๐ ข้อ ๑๒ งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปราย ได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย ผมจะขอมติ เลยนะครับท่าน สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านคูตัน (ห้วยสำราญ) หมู่ที่ ๑ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๑๔).โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกสะอาด (ฝายน้ำล้น-วัดป่า) หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด (ฝายน้ำล้น-วัดป่า หมู่ที่ ๒ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร ขุดหรือคันทางเดิม แล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโคกสะอาด (ฝายน้ำล้น-วัดป่า) หมู่ที่ ๒ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๑๕).โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโสธถาวร หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสธถาวร หมู่ที่ ๔ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโสธถาวร หมู่ที่ ๔ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๑๖) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโสธถาวร (คุ้มหนองยาว) หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสธถาวร (คุ้มหนองยาว) หมู่ที่ ๔ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ถนนดินเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบ

/เอกสารอย่างละเอียด...

เอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโสรถาวร (คุ้มหนองยาว) หมู่ที่ ๕ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

**(๑๗) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านราว (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๕**

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านราว (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๕ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

**ปริมาณงาน** ถนนดินเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานดินถมคันทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานลงหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านราว(ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ ๕ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

**(๑๘) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗**

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

**ปริมาณงาน** งานดินถมคันทางกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานลงหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๗๐ งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระทบจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

/(๑๙) โครงการปรับปรุง...

(๑๙) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองโย(บ้านหนองโย-บ้านโคกเตี้ย) หมู่ที่ ๑๐  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโย (บ้านหนองโย-บ้านโคกเตี้ย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูคต  
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบด  
ทับหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑  
ชุด ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคตกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-  
๒๕๗๐ หน้า ๕๒ ข้อ ๖๐ งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด  
อีกครั้งหรือมีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะ  
อภิปรายหรือมีข้อสงสัย กระผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองโย(บ้านหนองโย-บ้านโคกเตี้ย) หมู่ที่ ๑๐ ตามรายละเอียดดังกล่าว  
กรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

(๒๐) โครงการขุดลอกห้วยใต้ บ้านหนองโย หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโย หมู่ที่ ๓ ตำบลคูคต อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบ  
รูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคตกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๖๑  
ข้อ ๑๑ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งหรือมี  
สมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายได้ครับ ก่อนที่ผมจะขอมติ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมี  
ข้อสงสัย กระผมจะขอมติ เลยนะครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอก  
ห้วยใต้ บ้านหนองโย หมู่ที่ ๓ ตามรายละเอียดดังกล่าวกรุณายกมือขึ้น

- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ไม่มี เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา มีท่านใดในที่ประชุมสภาแห่งนี้มีเรื่องที่จะชี้แจงอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะขอ  
อภิปรายอีก บัดนี้เราได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคตครบตามระเบียบ  
วาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต ท่าน สมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต ทุกท่านรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วย ที่ได้มา ประชุม  
โดยพร้อมเพรียงกันและการดำเนินการประชุมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ผมขอขอบคุณเป็น  
อย่างยิ่ง กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวสิริโสภา แววดี)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต

/( ) ตรวจแล้ว...

( ) ตรวจแล้ว (ลงชื่อ) สมชาย ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสมาน ทรงพระ)

(ลงชื่อ) ประจวบ กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายประจวบ ผกาทวล)

(ลงชื่อ) สมเกียรติ กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสมเกียรติ จำปาทอง)

วันที่.....๓๐.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๖๖.....

( / ) รับรองแล้ว เสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตันรับรองรายงานการประชุม  
สมัย สามัญ ครั้งที่ ๒  
ที่ประชุมรับรอง ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ประจวบ  
(นายฉนวน พรหมบุตร)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน